

Załącznik do zaproszenia do składania ofert:

### **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

#### **„Dostawa narzędzi i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”**

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa, transport i rozładowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie, **narzędzi i materiałów eksploatacyjnych** w asortymencie i ilościach wskazanych szczegółowo poniżej zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane.

Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

Oferowane towary muszą spełniać wszystkie parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia, być fabrycznie nowe i wolne od wad oraz posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania.

Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Towar dostarczany do Zamawiającego musi być fabrycznie nowy oraz dopuszczony do obrotu, wykonanymi zgodnie z normami DIN, ISO, PN itp.
2. Zamawiający wymaga **narzędzi i materiałów eksploatacyjnych** wyłącznie profesjonalnych. Parametry techniczne podane poniżej w tabeli należy traktować jako minimalne wymagania określające przedmiot zamówienia.
3. Koszty montażu i transportu związane z dostawą towarów ponosi Wykonawca;
4. Towary będące przedmiotem dostawy będą podlegać odbiorowi ilościowo-jakościowemu w siedzibie Zamawiającego pod kątem zgodności parametrów technicznych w obecności przedstawiciela Wykonawcy (w przypadku dostawy przedmiotu zamówienia przez firmy kurierskie).
5. Oferowany sprzęt ma być dostępny na rynku, niedopuszczalne jest tworzenie sprzętu pod konkretne zamówienie. Niedopuszczalne są produkty prototypowe.
6. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z dostawą wszelkie gwarancje producenta materiału, certyfikaty bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, deklaracje lub certyfikaty zgodności.

**W przypadku zaoferowania asortymentu równoważnego czyli innego niż zaproponowany przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą dokument w języku polskim np. szczegółową specyfikację, folder bądź katalog z którego w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zastosowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.**

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań wynikających z umowy.

44 51 00 00-8 Narzędzia  
44 51 10 00-5 Narzędzia ręczne  
44 81 00 00-1 Farby

Niniejszy opis techniczny zawiera minimalne parametry techniczne jakie muszą spełnić narzędzia i materiały eksploatacyjne, chyba że w opisie konkretnego urządzenia wskazano inaczej.

Lp.	Przedmiot zamówienia	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO	j.m	ilość
1	Nóż monterski	Wykonany z metalu, z możliwością wymiany ostrza.	Szt.	15
2	Wymienne ostrze	Wymienne ostrze do noża monterskiego z punktu 1.	Szt.	30
3	Śruba M8	Śruba <b>M8 x 50mm</b>	kg	1
4	Śruba M8	Śruba <b>M8 x 30mm</b>	kg	1
5	Nakrętka M8		kg	1
6	Elektrody rutowe	Elektrody rutowe Ø 2,0 mm.	kg	5
7	Elektrody zasadowe	Elektrody zasadowe Ø 2,5 mm.	kg	5
8	Elektrody zasadowe	Elektrody zasadowe Ø 4,0 mm.	kg	5
9	środek myjący (dimer)	Dwuskładnikowy preparat pianotwórczy, środek myjący do rozpuszczania i usuwania uporczywych zanieczyszczeń drogowych jak kurz, olej, smary, insekty, żywice drzewne i błoto.	l.	5
10	Gwoździe 60 mm	Gwoździe 60 mm	kg	1
11	Gwoździe 100 mm	Gwoździe 100 mm	kg	1
12	Gwoździe 120 mm	Gwoździe 120 mm	kg	1
13	Farba kryjąca w kolorze żółtym	Farba kryjąca w kolorze żółtym odporna na czynniki atmosferyczne	l.	3

14	Farba kryjąca w kolorze czarnym	Farba kryjąca w kolorze czarnym odporna na czynniki atmosferyczne	l.	3
15	Siatka tuningowa aluminiowa	Wymiary: 60 cm x 50 cm	Szt.	1
16	Uszczelnienie boczne przenośnika	Taśma PCV B=150+/-2mm na tkaninie poślizgowej.	m <sup>2</sup>	50
17	Szkło akrylowe (pleksi)	pleksi przezroczysta gr 4 mm. przepuszczalność światła: min. 98% w formie prostokąta o wymiarach 950 x 950 mm (tj 95x95cm),	Szt.	2
18	Szkło akrylowe (pleksi)	pleksi przezroczysta gr 4 mm. przepuszczalność światła: 98% w formie trapezu równoramiennego o wymiarach: - dłuższa podstawa 975 mm (tj. 97,5 cm), - dłuższa podstawa 925 mm (tj. 92,5 cm), - wysokość 520 mm (tj. 52,5 cm),	Szt.	3
19	Szkło akrylowe (pleksi)	pleksi przezroczysta gr 4 mm. przepuszczalność światła: 98% w formie trapezu równoramiennego o wymiarach: - dłuższa podstawa 1000 mm (tj. 100 cm), - dłuższa podstawa 925 mm (tj. 92,5 cm), - wysokość 945 mm (tj. 94,5 cm),	Szt.	2
20	Wąż hydrauliczny SN 3/8 cala do wózka widłowego	Długość węża 400 mm. Zakończony z jednej strony szybkozłączem pasującym do gniazda: 6603-8-10 PHK 10Z/V Zakończony z drugiej strony nakrętką obrotową –szerokość nakrętki pod klucz 24 (średnica wewnętrzna 5/8 cala)	Szt.	3
21	Zgarniacz gumowy do wody	Szerokość 600 - 800 mm, osadzony na stylu drewnianym Przystosowany do zgarnięcia wody z hali przemysłowej	Szt.	3

22	Klucz nastawny - żabka	<p>Klucz powinien być wykonany zgodnie z normą DIN 5231 D z osiowym zamkiem, ze stali chromowo - wanadowej ulepszonej, jako odkuwka matrycowa, szczęki z zębami i zamek osiowy szlifowane.</p> <p><u>Ponadto powinien charakteryzować się:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asymetrycznymi powierzchniami chwytными w kształcie rombu - zapewniającymi optymalny uchwyt.</li> <li>- Samozaciskającymi się szczękami</li> <li>- Ramionami ergonomicznie ukształtowanymi wykluczającymi poślizg dłoni</li> <li>- Ochroną przed zgnieceniem i zakleszczeniem palców</li> <li>- Wydłużonymi wąskimi szczękami z zębami,</li> <li>- Uzębieniem szczęk hartowanym indukcyjnie o wysokiej odporności na zużycie.</li> <li>- Możliwością 7 - nastawień stabilnych, wysoko obciążalnych - zmienna praca.</li> <li>- Długość 12"- 300 mm</li> <li>- Średnica 1 1/2" -42 mm</li> <li>- Masa 460 g</li> </ul>	Szt.	1
23	Ściereczki pielęgnacyjne do kokpitu	Ściereczki do czyszczenia i pielęgnacji elementów wykonanych z plastiku, winylu oraz innych tworzyw sztucznych.	Opakowanie (min. 25 szt.)	5